

Nytsz: 6285-10-1/20240829

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2024. augusztus 29.

Ajánlás lejárta

2029. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1062 Budapest, Andrásy út 93.

Termék gyártó: Trezor – Lektor Zrt., Békéscsaba

Termék forgalmazó: Trezor – Lektor Zrt.
H-5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.

Telefonszám: +36-66/ 444-391

E-mail: kozpont@trezor.hu

Honlap: www.trezor.hu

Kapcsolattartó: Dr. Prekop Ottóné

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- VdMa 24 992 értéktároló-vizsgálati irányelvek;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott érték- és irattároló szekrények, pánccs szekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrásérzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** megtartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Office III. (Diana 7) jelölésű biztonsági irattároló szekrény (fegyverszekrény, lőszertároló)	A kategória MABISZ ajánlás. A osztály VDMA 24 992 irányelv.
<input type="checkbox"/> Office IV. (Diana 10) jelölésű biztonsági irattároló szekrény (fegyverszekrény, lőszertároló)	VDMA 24 992 irányelv.
<input type="checkbox"/> Diana Queen A (3, 5, 7, 10, X) jelölésű biztonsági irattároló, értéktároló szekrény, fegyverszekrény	S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány. A osztály VDMA 24 992 irányelv.
<input type="checkbox"/> Diana Queen B (5, 7, 10, X) jelölésű biztonsági irattároló, értéktároló szekrény, fegyverszekrény	S2 osztály MSZ EN 14 450 szabvány. B osztály VDMA 24 992 irányelv.
<input type="checkbox"/> Diana Fire-Block C (5, 7, 10, X) jelölésű értéktároló szekrény (fegyverszekrény, lőszertároló, irattároló)	C kategória MABISZ ajánlás. EU 00. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Azurit I jelölésű biztonsági értéktároló, irattároló szekrény, bútorszéf, faliszéf	C kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Azurit II jelölésű biztonsági értéktároló, irattároló szekrény, bútorszéf, faliszéf	EU 00. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Azurit III jelölésű biztonsági értéktároló, irattároló szekrény, bútorszéf, faliszéf	
<input type="checkbox"/> Azurit IV jelölésű biztonsági értéktároló, irattároló szekrény, bútorszéf, faliszéf	
<input type="checkbox"/> Azurit V...x jelölésű biztonsági értéktároló, irattároló szekrény, bútorszéf, faliszéf	
<input type="checkbox"/> Panoráma D (I, II, X) jelölésű értéktároló szekrény, fegyverszekrény	D kategória MABISZ ajánlás.
	EU 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Princess E (5, 7, 10, X) jelölésű duplafalú értéktároló szekrény, páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Princess E Mini jelölésű duplafalú értéktároló szekrény, páncélszekrény	EU I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.


A MABISZ VKB a **Trezor-Liktor Zrt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2024. augusztus 29.


.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



ZÁRADÉK

6285-10-1/20240829 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott érték- és irattároló szekrények, pánccelszekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2024. augusztus 29.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.03

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: TREZOR-LIKTOR ZRT.
Kérelmező címe: 5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.
Kapcsolattartó neve: Dr.Prekop Ottóné

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA


Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrássy út 93.

Döntést hozó levelezési címe:H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Békéscsaba 2024. április 17.


TREZOR-LIKTOR ZRT.
5600 Békéscsaba, Illésházi út 18.
Raiffeisen Bank
Kérelmező megbízottja
08-01891823-00100003
Adószám: 13180078-2-04
cégszerű aláírás (ph.)


.....
MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2024. július 01-től 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés		MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár			
			Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)		
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	1 000	1 500	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	2 000	3 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	2 000	4 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
			*Normál	B	3 000	6 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	Biztonsági szekrény	S2	4 000	8 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	4 500	9 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	7 000	14 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
			E	10 000	20 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		G	25 000	50 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	100 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B	
K			150 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B		
M			400 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B		
N			625 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C		
O			1 000 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C		
Értéktároló helyiség			A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	20 000		/	50 RU	EU I	1
	G/1	60 000				/	80 RU	EU II	1	A	
	I/1	130 000				/	120 RU	EU III	1	B	
	K/1	180 000				/	180 RU	EU IV	2	B	
	O/1	625 000				/	270 RU	EU V	2	B	
	O/2	1 250 000				/	400 RU	EU VI	2	C	
	O/3	2 500 000				/	600 RU	EU VII	2	C	
	P/1	5 000 000				/	825 RU	EU VIII	2	C	
	P/2	12 500 000				/	1 050 RU	EU IX	2	C	
	R/1	25 000 000				/	1 350 RU	EU X	2	C	
	R/2	62 500 000				/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
	R/3	125 000 000				/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
	S	egyedi értékhatár				/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Kötelező
 Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partiól képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni; fálbontás, vagy testhangérzékelő legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. június 20.

A másolat hiteles:


 PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 1
 2233 Ecsér, Rákóczi u. 58-62.
 Kís József Adószám: 13062738-2-13
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető Tel: 06-30-232077


 BARCSAI ZSUSZANNA
 MABISZ VKB elnöke
 www.mabisz.hu
 email: info@mabisz.hu

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Lévélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu