

H/173/24

Nytsz: 6318-10-1/20241017

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2024. október 17.**Ajánlás lejárt**
2029. október 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecsér, Rákóczi u. 58-62.**Termék gyártó:** Trezor – Lektor Zrt., Békéscsaba**Termék forgalmazó:** **Trezor – Lektor Zrt.**
H-5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.

Telefonszám: +36-66/ 444-391

E-mail: kozpont@trezor.hu

Honlap: www.trezor.hu

Kapcsolattartó: Dr. Prekop Ottóné

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott páncélszekrény jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** megtartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CARBONADO-K jelölésű páncélszekrény-család; speciálisan megerősített szerkezeti felépítéssel; 2 darab minősített MAUER „B” kulcsos zárral, passzív zárral, kifeszítést gátló zárdugókkal, külső forgópánttal Opcióként 2 darab „B” kategóriába minősített mechanikus, elektromikus, vagy elektromechanikus zárszerkezettel is szerelhető	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.


A MABISZ VKB a **Trezor-Liktor Zrt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2024. október 17.


.....
MABISZ VKB elnök h.
GENERALI Biztosító Zrt.



ZÁRADÉK

6318-10-1/20241017 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott pánccsokról biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a névváltozásokra előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Mészáros Gyula	MABISZ VKB vez., h., GENERALI
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Varga Péter	ALFA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2024. október 17.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.03

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kapcsolattartó neve:

TREZOR-LIKTOR ZRT.

5600 Békéscsaba, Illéshegy u. 18.

DR. PREKOP OTTÓNÉ

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve:

**MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**

Döntést hozó címe:

H-1062 Budapest, Andrásy út 93.

Döntést hozó levelezési címe:

H-2233 Ecsér, Rákóczi u. 58-62.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PLUTO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: PLUTO) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PLUTO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PLUTO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a MABISZ képviselőiben a VKB mindenkori elnöke (akadályoztatása esetén a VKB mindenkori elnökhelyettese) ír alá. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonsvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Kérelmező hozzájárul, hogy a jelen megállapodás teljesítése érdekében a Kérelmező meghatározott személyes adatait (név, cím) a MABISZ kezelje.
- 7) A MABISZ a Kérelmező személyes adatait a Megállapodás teljesítése érdekében a Ptk. szerinti elévülési időn belül a jelen Megállapodás mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

....., 2024. szeptember 23.



Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)


MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2024. július 01-től 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	1 000	1 500	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	2 000	3 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	2 000	4 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorasztal 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlóasztal (betonba ágyazva*)	*Normál	B	3 000	6 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
			*Biztonsági szekrény	S2	4 000	8 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	4 500	9 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	7 000	14 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		E		10 000	20 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
			G		25 000	50 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
			I		100 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B
K				150 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
M				400 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
N				625 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
O				1 000 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1		20 000	/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1		60 000	/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1		130 000	/	120 RU	EU III	1	B	
			K/1		180 000	/	180 RU	EU IV	2	B	
			O/1		625 000	/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2		1 250 000	/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3		2 500 000	/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1		5 000 000	/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2		12 500 000	/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1		25 000 000	/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2		62 500 000	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3		125 000 000	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S		egyedi értékhatár	/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Kötelező
 Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partitót képezzen; nyitáserővel kell felszerelni; fából, vagy testhangszékeltől legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. június 20.

A másolat hiteles:

Kiss József
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 2233 Ecsér, Rákóczi u. 58-62.
 Adószám: 3062738-2-13
 CG: 13-09-232077

Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu