




Több mint 30 éve a biztonság világában.

Alapítva: 1987.

TERMÉK- KATALÓGUS



Otthoni
Értéktárolás



Üzleti
Értéktárolás



Biztonságos
Fegyvertárolás




Tűzálló
iratszekrények



Öltözőszekrények



Postaládák



Bemutakozás

A TREZOR-LIKTOR Zrt. magyar családi vállalkozásként közel 30 éve saját fejlesztésű vagyónvédelmi termékeivel és teljes körű biztonságtechnikai szolgáltatás nyújtásával igyekszik vásárlói értékeit megóvni.

Alapelvük, hogy a vagyónvédelemben csak a legjobb elég jó, ezért értéktárolóinkat folyamatosan fejlesztjük, mechanikus és termikus roncsolással újra és újra, valós körülmények között teszteljük, hogy minden erőszakos próbálkozással szemben ellenálljanak.

A TREZOR-LIKTOR Zrt. 2002. februárja óta **ISO 9001-es minőség-irányítási rendszer** szerint működik (TÜV Rheinland Cert GmbH. által minősítve).

Saját fejlesztésű és gyártású termékeink között az alábbi nemzetközi minősítésű és MABISZ besorolású értéktárolóinkat ajánljuk ügyfeleinknek:

- **MABISZ A-K besorolás,**
- **VDMA 24992 szerinti A/B minősítés,**
- **EN 14450 szabvány szerinti S1 és S2 minősítés,**
- **EN 1143-1 szabvány szerinti EU 0 (N) - EU IV. minősítés,**
- **EN 1047-1 szabvány szerinti S60P tűzállósági minősítés.**





Biztonságtechnikai szolgáltatásaink



Tanácsadás



Széfszállítás



Telepítés



Széfszerviz
javítás



Széfnyitás
zárcsere



Széfköltöztetés



Távfelügyelet
7/24



Riasztórendszerek
telepítése



Őrzésvédelem

Tartalomjegyzék



4

Otthoni értéktárolás

Bútorszéfek	7
Faliszéfek	9
Laptop és hotel széfek	5



10

Üzleti értéktárolás



Páncélszekrények (MABISZ E)	11
Páncélszekrények (MABISZ G)	13
Páncélszekrények (MABISZ I)	14
Páncélszekrények (MABISZ K)	13



16

Irattárolás



Iratszékények	11
Tűzálló Irattárolók	13
Lemezszekrények	15

Tartalomjegyzék

Fegyvertárolás

25

Diana Standard	11
Diana Queen A	13
Diana Queen B	15
Diana FireBlock	20
Safety	25
BR	25
Maroklófegyver-tárolás	30



Postaládák

33

Kültéri	11
Design	13
Beltéri	13



Öltözőszekrények

45

Tellajtós	11
Z ajtós	13
Osztott ajtós	13



Kulcstárolók

50





OTTHONI ÉRTÉKTÁROLÁS

Bútorszéfek

Faliszéfek

Laptop és
hotelszéfek



MONTHLY
JOURNAL





500.000,-Ft

1.000.000,-Ft



Opciók

- Elektronikus zár (E-Pass)
- Egyedi méretek
- Szakszerű telepítés
- Plusz kulcsok
- RAL színskála szerinti további színek



E-Pass

Termékleírás

Otthoni, kisebb értékű és helyigényű iratok, értékek, készpénz megőrzésére és mindennapi használatra kiválóan alkalmasak.

- **2 mm** vastag acéllemezből készülő szimpla falú erős acéltest
- Megerősített, duplafalú ajtó.
- Ajtóvastagság: **35 mm**
- MABISZ A besorolás (Dárusz III., Office I.)
- Alap kivételben EN 1300 szabvány szerinti mechanikus értéktároló zár
- A kulcs nyitott állapotban nem vehető ki a zárból
- Az ajtó belső zsanérral szerelt, 90°-ban nyílik
- Padlóhoz vagy falhoz is rögzíthető

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Tömeg	Polc	Szín
51202	Champion	150 x 240 x 200 mm	145 x 235 x 190 mm	5 kg	-	RAL 7024
51205	Rubin	200 x 330 x 240 mm	195 x 325 x 210 mm	7 kg	-	RAL 7024
51206	Dárusz III.	250 x 330 x 240 mm	245 x 325 x 210 mm	11 kg	-	RAL 9005
51207	Office I.	500 x 450 x 350 mm	490 x 390 x 320 mm	26 kg	1 db	RAL 9005



Bútorszéfek

3.000.000,-Ft

6.000.000,-Ft



Azurit IV.



Azurit II.



Azurit I.



Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- VdS minősített számtárcsás zár
- MABISZ minősített bedobónyílás
- Egyedi méretek
- Szakszerű telepítés
- Nyitás-, és fűrészérezelő
- Plusz kulcsok
- RAL színskála szerinti további színek

Opcionális zártípusok



Termékleírás

Új formavilágú, szolid eleganciájú „**BLACK EDITION**” bútorszéfek otthon tartott értékek, okiratok rendezett és biztonságos tárolására.

- **3 mm** vastag acéllemezből készült dupla falú bútorszéf
- Ajtó teljes vastagsága **50 mm**
- Dupla falú ajtó **6 mm**-es acélborítással
- Alap kivételben EN 1300 szabvány szerinti mechanikus értéktároló zár
- A zárat, zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- A zár 3 irányba 4-5-9-11 ponton zár, mérettől függően (kivéve Azurit I.)
- Horganyzott acélcsapok: Ø 22 mm
- Padlóhoz vagy falhoz is rögzíthető

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
53101	Azurit I.	280 x 340 x 300 mm	220 x 280 x 220 mm	32 kg	14 l	-	RAL 9005
53201	Azurit II.	510 x 460 x 490 mm	450 x 400 x 410 mm	66 kg	74 l	1 db	RAL 9005
53301	Azurit III.	650 x 440 x 420 mm	590 x 380 x 340 mm	80 kg	76 l	1 db	RAL 9005
53401	Azurit IV.	770 x 360 x 420 mm	710 x 300 x 340 mm	94 kg	72 l	2 db	RAL 9005
53501	Azurit V.	770 x 450 x 420 mm	710 x 390 x 340 mm	110 kg	94 l	2 db	RAL 9005
53601	Azurit VI.	1080 x 550 x 440 mm	1020 x 490 x 360 mm	175 kg	180 l	3 db	RAL 9005
53701	Azurit VII.	1420 x 550 x 440 mm	1360 x 490 x 360 mm	220 kg	344 l	4 db	RAL 9005
53801	Azurit VIII.	1760 x 710 x 500 mm	1700 x 710 x 500 mm	360 kg	604 l	4 db	RAL 9005

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.



JADE - II.



5.000.000,-Ft

10.000.000,-Ft



Ursu



Skorpió

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- MABISZ minősített bedobónylás
- Egyedi méretek
- Szakszerű telepítés
- Nyitás,- és fúrásérzékelő
- Plusz kulcsok
- RAL színskála szerinti további színek

Opcionális zártípusok



Termékleírás

A legerősebb, dupla falú bútorszéfeink, melyeket nagyobb összegű készpénz, személyes iratok tárolására terveztünk. Kis helyigényű, de a speciális falszerkezetnek köszönhetően mégis nagyon erős értéktárolók, melyek könnyen elrejtethetők akár egy kisebb bútorban is.

- Dupla falú ajtó **10 mm**-es acélborítással
- Az ajtó belső zsanérral szerelt, 90°-ban nyílik
- 3 irányba 9 db Ø 22 mm átmérőjű krómoxidált acél záró csap
- Az ajtó teljes vastagsága **60 mm**
- A szekrény falvastagsága **50 mm**
- Alapkitételben VdS I-es minősítésű mechanikus zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- Falhoz, vagy padlóhoz rögzíthető (előkészített furatok)

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
54201	Skorpió	280 x 350 x 320 mm	175 x 245 x 205 mm	58 kg	9 l	-	RAL 7024
54204	Ursu	410 x 500 x 380 mm	310 x 400 x 250 mm	137 kg	30 l	1 db	RAL 7024
54210	JADE - I	610 x 435 x 435 mm	506 x 330 x 300 mm	195 kg	49 l	1 db	RAL 7024
54216	JADE - II	880 x 580 x 580 mm	775 x 474 x 465 mm	380 kg	166 l	2 db	RAL 7024



Faliszéfek

3.000.000,-Ft

6.000.000,-Ft



Ursu faliszéf

Skorpió faliszéf



Termékleírás

Falba építhető vagy padlóba süllyeszthető konstrukció, melyet elsősorban a ritkábban használt értéktárgyak megőrzésére terveztünk.

- **2 mm** vastag acéllemezből készült, erős acéltest
- Dupla falú, megerősített ajtó
- A széf hátoldalán lévő megerősített lemez visszahajtott peremével fix rögzítést biztosít a betonágyzatba
- Alapkitelben EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú mechanikus zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- Egyedi méretek
- Nyitás-, és fúrásérzékelő
- Plusz kulcsok
- RAL színskála szerinti további színek

Opcionális zártípusok



IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Űrtart.	Polcok	Szín
51101	Dáriusz	270 x 330 x 200 mm	180 x 270 x 222 mm	11 kg	10 l	-	RAL 9005
51102	Dáriusz IV.	380 x 480 x 250 mm	280 x 405 x 205 mm	26 kg	22 l	-	RAL 9005
53201	Azurít I.	270 x 340 x 250 mm	210 x 280 x 200 mm	15 kg	11 l	-	RAL 7024
53204	Azurít II.	380 x 480 x 250 mm	320 x 420 x 200 mm	28 kg	26 l	-	RAL 7024
54101	Skorpió „D”	270 x 340 x 250 mm	170 x 260x 185 mm	17 kg	8 l	-	RAL 7024
54104	Ursu „D”	380 x 480 x 250 mm	280 x 400 x 185 mm	31 kg	20 l	1 db	RAL 7024

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a broszúrában ábrázolt színtől.

Zárak kiegészítők



Zártípus

Termékleírás



Mechanikus zár
VdS 1

Alapkitételben széfekez,
páncélszekrényekhez és
fegyverszekrényekhez



Mechanikus
számkombinációs zár

Széfekhez páncélszekrényekhez.
3 tárcsa. Külön módosító és nyitó jelzés
órajárás szerint nyílik



E-Pass
EP1750HL
Elektronikus zár

1 manager kód
9 felhasználó



M-LOCKS
EM 2020
Elektronikus zár
VdS 2

1 manager kód
1 felhasználó
Időkésletetés 1 - 99 percig



LA GARD
Basic 3750
Elektronikus zár
VdS 2

1 manager kód
1 felhasználó



LA GARD
ComboGard Pro 39 E
Elektronikus zár
VdS 2

1 manager kód
9 felhasználó
Időkésletetés
Csendesriasztás



KABA
Combi B 30
Elektronikus zár
VdS 2

1 manager kód
30 felhasználó
Csendesriasztás, Időkésletetés,
Audit funkció, Vésznyitókulcs



Pótkulcs
mechanikus zárhoz
VdS 1

Kéttollú pótkulcs



ÜZLETI ÉRTÉKTÁROLÁS

MABISZ E
besorolás

MABISZ G - I
besorolás

MABISZ K
besorolás



Páncélszekrények



8.000.000,-Ft

16.000.000,-Ft

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- VdS minősített biometrikus zár
- Nyitás-, és fűrészérelő
- Külön minősített Pénzbedobó nyílás (TBNY)
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Kihúzható tálca
- Hálózati adapter és elosztó beépítése
- Egyedi méret
- RAL színskála szerinti egyedi szín
- MABISZ előírásnak megfelelő szakszerű telepítés

Opcionális zártípusok



Termékleírás

Fontos dokumentumok, készpénz és magasabb értékű műszaki cikkek biztonságos tárolására egyaránt tökéletes megoldás. **Kiemelt tulajdonságuk**, hogy a belső méretüket az A4-es dossziék méretéhez igazítottuk, azok rendezett tárolását biztosítják.

- Erős, dupla falú, kiváló minőségű acéltest un. „szendvics” betéttel, mely roncsolásra agresszíven változtatja az anyagszerkezetét
- Dupla falú ajtó, teljes vastagsága **90 mm**
- **Teljes falvastagság: 50 mm**
- Zárás 4 irányban 6-12 ponton, termék méretétől függően
- Krómozott acélcsapok: Ø 22 mm
- Alap kivitelben VdS I-es minősítésű mechanikus zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- **Rendelhető 1 v. 2 záras kivitelben, különféle zárvariációkkal**

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
56350	Princess I.	350 x 410 x 370 mm	250 x 310 x 230 mm	50 kg	17 l	-	RAL 7035
56351	Princess II.	520 x 470 x 480 mm	420 x 370 x 340 mm	93 kg	52 l	1 db	RAL 7035
56352	Princess III.	660 x 450 x 410 mm	560 x 350 x 270 mm	101 kg	53 l	1 db	RAL 7035
56353	Princess IV.	780 x 370 x 410 mm	680 x 270 x 270 mm	103 kg	49 l	2 db	RAL 7035
56354	Princess V.	780 x 460 x 410 mm	680 x 360 x 270 mm	118 kg	66 l	2 db	RAL 7035
56355	Princess VI.	1090 x 560 x 430 mm	990 x 460 x 290 mm	190 kg	132 l	3 db	RAL 7035
56356	Princess VII.	1430 x 560 x 430 mm	1330 x 460 x 290 mm	238 kg	177 l	4 db	RAL 7035
56357	Princess VIII.	1800 x 750 x 570 mm	1700 x 650 x 420 mm	380 kg	464 l	4 db	RAL 7035

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a broszúrában ábrázolt színtől.

20.000.000,-Ft

40.000.000,-Ft



Diplomata



Verotti



Termékleírás

Az általunk kifejlesztett, többrétegű ajtó és falszerkezetnek köszönhetően rendkívül erős és ellenálló a mechanikus és termikus támadásokkal szemben. Magas minőségük, ugyanakkor kedvező áruk miatt a legjobban keresett páncélszekrényeink közé tartoznak.

- Erős, dupla falú, kiváló minőségű acéltest un. „szendvics” betéttel, mely roncsolásra agresszíven változtatja az anyagszerkezetét
- Tripla falú ajtó, teljes vastagsága **120 mm**
- Zárás 4 irányban 12 ponton, kerek, Ø 30 mm átmérőjű acélcsapokkal
- Alap kivételben VdS I-es minősítésű mechanikus zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- Az ajtó labirint rendszere fokozza a tűzállóságot
- Tűzálló szigetelés a falak között
- **Rendelhető 2 záras kivitelben, különféle zárvariációkkal**

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- VdS minősített biometrikus zár
- VdS minősített időkésleltető zár
- Nyitás-, és fűrásérzékelő
- **Külön minősített Pénzbedobó nyílás (TBNY)**
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Kihúzható tálca
- Egyedi méret
- RAL színskála szerinti egyedi szín
- MABISZ előírásnak megfelelő szakszerű telepítés

Választható zárok



IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
55101	Diplomata	610 x 435 x 435 mm	505 x 330 x 270 mm	228 kg	44 l	2 db	RAL 7024
55201	Verotti	880 x 580 x 580 mm	755 x 455 x 400 mm	420 kg	135 l	2 db	RAL 7024
55301	Raven	960 x 620 x 580 mm	835 x 495 x 400 mm	480 kg	162 l	2 db	RAL 7024
55401	Diamond	1160 x 665 x 635 mm	1000 x 500 x 430 mm	740 kg	215 l	3 db	RAL 7024
55501	Money	1200 x 730 x 590 mm	1075 x 605 x 415 mm	760 kg	263 l	3 db	RAL 7024
55601	Stone P - 1	1250 x 750 x 600 mm	1125 x 550 x 425 mm	780 kg	258 l	3 db	RAL 7024
55605	Stone P - 3	1850 x 800 x 650 mm	1700 x 650 x 460 mm	870 kg	508 l	4 db	RAL 7024

Páncélszekrények



Gradium IV.



70.000.000,-Ft



Gradium I.

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- VdS minősített biometrikus zár
- VdS minősített időkésleltető zár
- Nyitás-, és fűrészérelő
- Külön minősített Pénzbedobó nyílás (TBNY)
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Kihúzható tálca
- Egyedi méret
- RAL színskála szerinti egyedi szín
- MABISZ előírásnak megfelelő szakszerű telepítés

Választható zárok



Termékleírás

Különösen nagy értékű és helyigényű értéktárgyak, ékszerek, okiratok, értékpapírok, készpénz megőrzésére szolgál. Ékszereszeknek, zálogházaknak kihúzható gördülős tálcákkal ajánljuk.

- **Erős, tripla falú,** kiváló minőségű acéltest speciális „szendvics” betéttel
- Tripla falú ajtó **12 mm-es** acélborítással
- Zárás 4 irányban 12, ill. 16 ponton, Ø 30 mm acélcsapokkal
- Alap kivételben VdS II-es minősítésű mechanikus zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- Az ajtó labirint rendszere fokozza a tűzállóságot
- **Tűzálló szigetelés a falak között**
- Zárak fűrésvédelemmel külön védettek
- Az ajtó külső zsanérral szerelt, 180°-ban nyitható
- Riasztó előkészítés
- **Rendelhető 1 v. 2 záras kivitelben, különféle zárvariációkkal**

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
56106	Gradium I.	610 x 435 x 435 mm	505 x 330 x 270 mm	228 kg	44 l	2 db	RAL 7021
56206	Gradium II.	880 x 580 x 580 mm	755 x 455 x 400 mm	420 kg	135 l	2 db	RAL 7021
56301	Gradium III.	960 x 620 x 580 mm	835 x 495 x 400 mm	480 kg	162 l	2 db	RAL 7021
56405	Gradium IV.	1160 x 665 x 635 mm	1000 x 500 x 430 mm	740 kg	215 l	3 db	RAL 7021
56501	Gradium V.	1200 x 730 x 590 mm	1075 x 605 x 415 mm	760 kg	263 l	3 db	RAL 7021
56601	Gradium VI.	1250 x 750 x 600 mm	1125 x 550 x 425 mm	780 kg	258 l	3 db	RAL 7021
56604	Gradium VII.	1250 x 750 x 600 mm	1125 x 550 x 410 mm	790 kg	247 l	3 db	RAL 7021
56605	Gradium VIII.	1850 x 800 x 650 mm	1700 x 650 x 460 mm	870 kg	508 l	4 db	RAL 7021

120.000.000,-Ft



Termékleírás

A legerősebb páncélszekrényünk, mely a legmagasabb minőségi és biztonsági követelményeknek is megfelel. 2 db VdS 2-es (opcionálisan időkésleltető) zártípusa miatt kifejezetten ajánlott pénztintézetek, ékszerüzletek, kaszinók számára.

- Erős, tripla falú, kiváló minőségű acéltest, a lemezek között különféle anyagú és szerkezetű ún. „szendvics” betéttel
- Zárás 4 irányban 12 ponton, kerek, Ø 40 mm acélcsapokkal
- A páncélszekrény alapkitelben 2 db VdS II kategóriás mechanikus zárral szerelt
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi
- A tripla falú ajtó burkolólemeze 12 mm-es acéllemez, megerősítve a fentiekben már említett „szendvics” betéttel, valamint egy speciális, roncsolásra anyagszerkezetét agresszíven változtató lemezzel
- Az ajtó labirint rendszere fokozza a tűzállóságot
- Ajtó külső zsanérral szerelt, 180° -ban nyitható
- A páncélszekrények hátoldalán riasztó kivezetés előkészítés van az elektronikus riasztórendszerbe történő bekötéshez
- Padlóhoz való rögzítés előkészítés
- Rendelhető különféle zárvariációkkal

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- VdS minősített biometrikus zár
- Nyitás-, és fúrásérzékelő
- Külön minősített Pénzbedobó nyílás (TBNY)
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Kihúzható tálca
- Hálózati adapter és elosztó beépítése
- Egyedi méret
- RAL színskála szerinti egyedi szín
- MABISZ előírásnak megfelelő szakszerű telepítés

Választható zárok



IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
57101	Carbonado K-I.	1160 x 660 x 630 mm	960 x 460 x 390 mm	790 kg	172 l	3 db	RAL 7021
57104	Carbonado K-II.	1850 x 820 x 650 mm	1650 x 620 x 410 mm	1100 kg	419 l	4 db	RAL 7021





IRATTÁROLÁS

Íratszekrények



Tűzálló
Irattárolók

Lemezszekrények





Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- Egyedi méretek szerinti kivitel
- RAL színskála szerinti egyéni szín
- Egyedi belső kialakítás
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Pénzbedobó nyílás
- Lakatfül
- Belső trezor

Választható zárok



Termékleírás

Széles palettájú Office termékcsaládunk az irodai iratmegőrzést teszi biztonságossá. Segít Önnek a dokumentumokat, szerződéseket, mobil eszközöket, bélyegzőket vagy számlatömböket illetéktelenek elől elzárni és a fontos okiratokat rendezetten tárolni. Egyes modelljeink pedig tűz esetén is megóvják az iratait.

- A megerősített és sülyesztett, dupla falú ajtó nagyobb hatékonysággal áll ellen a kifeszítéssel próbálkozó támadóval szemben,
- A zárásról „A” oszt. minősített biztonsági széfzár gondoskodik, mely az un. „megfúrásos” támadásokkal szemben külön védelmet kapott,
- A zárszerkezet 3 irányba 5 ponton zár, Ø 22 mm-es acélcsapokkal
- A biztonságosabb tárolás érdekében rögzítő furatokat helyeztünk el szekrény hátoldalán;
- 4 db polc segíti a dokumentumok áttekinthető elrendezését

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
36101	Office I.	500 x 400 x 350 mm	496 x 396 x 293 mm	10 kg	58 l	1 db	RAL 9005
36102	Office II.	1500 x 376 x 330 mm	1496 x 372 x 273 mm	25 kg	152 l	3 db	RAL 7035
36103	Office III.	1600 x 550 x 400 mm	1596 x 546 x 343 mm	70 kg	299 l	3 db	RAL 7035
36104	Office IV.	1600 x 750 x 400 mm	1596 x 746 x 343 mm	110 kg	408 l	3 db	RAL 7035
36105	Office V.	1600 x 1100 x 400 mm	1596 x 1096 x 343 mm	140 kg	600 l	3 db	RAL 7035
36106	Office VI.	1950 x 1180 x 440 mm	1946 x 1176 x 383 mm	780 kg	877 l	3 db	RAL 7035

Tűzálló Iratszekrények



30 perces tűzállóság gyártóművi nyilatkozattal



Termékleírás

Irodai használatra kialakított **30 perces tűzállósággal** rendelkező biztonsági iratszekrények.

- Duplafalú szekrényttest, illetve ajtó tűzálló rétegekkel a falak között. Az ajtó külső zsanérral szerelt így 180° -ban nyitható.
- A szekrények belső hasznos tere a szabvány gyűrűs mappák méretéhez (320 x 70 x 300 mm) lett kialakítva.
- Rögzítő furatok az I-III. típusig a szekrény alján található, IV-VII. típusok esetében a szekrény hátoldalán a 10 cm-es lábazati rész miatt.
- Zárás 3 irányba 22-es acélcsapokkal.

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- Egyedi méretek szerinti kivitel
- RAL színskála szerinti egyéni szín
- Egyedi belső kialakítás
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Belső trezor

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Elhelyezhető mappák	Szín
35101	Diana Queen B iratszekrény I.	610 x 510 x 445 mm	490 x 390 x 320 mm	5 db	RAL 7035
35102	Diana Queen B iratszekrény II.	830 x 420 x 465 mm	710 x 300 x 340 mm	8 db	RAL 7035
35103	Diana Queen B iratszekrény III.	1140 x 610 x 485 mm	1020 x 490 x 360 mm	21 db	RAL 7035
35104	Diana Queen B iratszekrény IV.	1720 x 500 x 470 mm	1600 x 380 x 345 mm	25 db	RAL 7035
35105	Diana Queen B iratszekrény V.	1720 x 670 x 470 mm	1600 x 550 x 345 mm	35 db	RAL 7035
35106	Diana Queen B iratszekrény VI.	1720 x 870 x 470 mm	1600 x 750 x 345 mm	50 db	RAL 7035
35107	Diana Queen B iratszekrény VII.	1720 x 1100 x 445 mm	1600 x 980 x 320 mm	70 db	RAL 7035

Tűzálló Iratszekrények

Diana Fire-Block II.



60 perces tűzállóság papírra



Opciók

- Egyedi méretek
- Fix polcok
- Szakszerű telepítés
- Nyitás-, és fűrészérezelő
- Plusz kulcsok
- RAL színskála szerinti további színek

Termékleírás

Univerzális dupla falú, tűzálló biztonsági iratszekrények készpénz, okiratok, adathordozók, értéktárgyak tárolására szolgál.

- **S60P minősítés az EN 1043-1 szabvány szerint 60 perces tűzállóság papírra**
- Zárás 4 irányba 7 -9 ponton Ø 22 mm átmérőjű, acélzáró csapokkal
- Magas fokú biztonság
- Duplafalú a teljes falvastagság **60 mm**, tűzálló anyaggal
- Megerősített, duplafalú ajtó, az ajtó vastagsága **65 mm**
- Alapkitelben EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú értéktároló zár
- A zárszerkezetet 60 HRC keménységű anyag védi

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Űrtart.	Polcok	Szín
35201	Diana Fire-Block I.	1820 x 500 x 470 mm	1620 x 400 x 320 mm	260 kg	207 l	4 db	RAL 7035
35202	Diana Fire-Block II.	1820 x 670 x 470 mm	1620 x 570 x 320 mm	290 kg	295 l	4 db	RAL 7035
35203	Diana Fire-Block III.	1820 x 870 x 470 mm	1620 x 770 x 320 mm	310 kg	399 l	4 db	RAL 7035
35204	Diana Fire-Block IV.	1820 x 1100 x 470 mm	1620 x 1000 x 320 mm	620 kg	518 l	4 db	RAL 7035

Elsősegély szekrények



Elsősegély szekrény II.



Elsősegély szekrény IV.



Termékleírás

A Trezor elsősegély szekrényt ajánljuk nagyobb baleseti kockázattal rendelkező munkahelyek számára, gyártó üzemekbe, műhelyekbe, iskolákba.

- Tradicionális technológiával gyártjuk
- Ellenálló, erős acéllemezéből készül
- Biztonsági zárral szerelt, a kulcs sorszám alapján utánrendelhető
- Minősített, magas biztonságú zárral szerelt, ezért gyógyszerek is védetten tárolhatók
- Függesztett kivitelű, falra rögzíthető
- Állítható magasságú polcokon rendszerezhetők a gyógyszerek
- Funkcióját jelölő, megkülönböztető piktogram van a szekrény ajtaján
- A szekrény és a polcok pereme megakadályozza a gyógyszerek kiesését
- Hosszú élettartamúak

Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- Egyedi méretek szerinti kivitel
- RAL színskála szerinti egyéni szín
- Egyedi belső kialakítás
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Belső trezor

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Súly	Polcok	Szín
22004	Elsősegély szekrény I.	350 x 240 x 100 mm	6 kg	2 db	RAL 7035
22005	Elsősegély szekrény II.	600 x 400 x 150 mm	12 kg	1 db	RAL 7035
22006	Elsősegély szekrény III.			db	RAL 7035
22007	Elsősegély szekrény IV.	1500 x 376 x 260 mm	25 kg	3 db	RAL 7035

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.



Opciók

- VdS minősített elektronikus zár
- Egyedi méretek szerinti kivitel
- RAL színskála szerinti egyéni szín
- Egyedi belső kialakítás
- Plusz polc (tartozékon felül)
- Megerősített polc (teherbírás 300 kg)
- Belső trezor

Termékleírás

Széles palettájú Office termékcsaládunk az irodai iratmegőrzést teszi biztonságossá. Segít Önnek a dokumentumokat, szerződéseket, mobil eszközöket, bélyegzőket vagy számlatömböket illetéktelenek elől elzárni és a fontos okiratokat rendezetten tárolni. Egyes modelljeink pedig tűz esetén is megóvják az iratait.

- Az illetéktelen hozzáférés megakadályozására megerősített ajtóval és minősített zárral szereljük
- Az előkészített rögzítő furatokon keresztül akár a falhoz is csavarozható a még biztonságosabb tárolás érdekében
- Az állítható magasságú polcok lehetővé teszik a gyógyszerek rendszerezését és elkülönítését
- A szekrény hajlított pereme megakadályozza a gyógyszerek kiesését
- A méregszekrény ajtaján lévő piktogram hívja fel a figyelmet a veszélyes anyagokra

IDH	Terméknév	Külső m. (M x Sz x M)	Belső m. (M x Sz x M)	Súly	Úrtart.	Polcok	Szín
35201	Diana Fire-Block I.	1820 x 500 x 470 mm	1620 x 400 x 320 mm	260 kg	207 l	4 db	RAL 7035
35202	Diana Fire-Block II.	1820 x 670 x 470 mm	1620 x 570 x 320 mm	290 kg	295 l	4 db	RAL 7035
35203	Diana Fire-Block III.	1820 x 870 x 470 mm	1620 x 770 x 320 mm	310 kg	399 l	4 db	RAL 7035
35204	Diana Fire-Block IV.	1820 x 1100 x 470 mm	1620 x 1000 x 320 mm	620 kg	518 l	4 db	RAL 7035

FEGYVERTÁROLÁS

Diana Standard
Fegyverszekrények

Diana Queen
EN minősített
Fegyverszekrények



Tűzálló
Fegyverszekrények



Diana Standard

Fegyverszekrények



500.000,-Ft

1.000.000,-Ft

Standard 10



Standard 7



Standard 5



Standard 3



Opciók

- Egyedi belső és külső kialakítás
- Egyedi RAL szín
- Szállítás
- Telepítés
- Plusz kulcs (nem másolható)

Jellemzők

- Szimpla falú acéltest
- A 10-es szerkény alapkivitelben osztott belső kialakítással készül
- A 7-es és 10-es szekrények ajtaja duplafalú, megerősített
- Külön zárható lőszertárolóval
- A zárszerkezet 3 irányban, kiviteltől függően 3 vagy 5 ponton zár
- 90 fokban nyíló ajtó
- Távcsővel szerelt fegyvereknek is elegendő hely biztosított
- Alapszín: RAL 6005 zöld

RENŐRSÉGI AJÁNLÁSSAL!



Választható
VdS Class 2
Elektronikus zárral

IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)	kg	Zárasi pontok	Lőszertároló mag. (mm)	Biztosítási értékhatár
41103	Diana Standard 3	3	1400 x 250 x 250	1250	18 kg	3	155	-
41105	Diana Standard 5	5	1500 x 380 x 260	1310	25 kg	3	180	-
41107	Diana Standard 7	7	1600 x 550 x 380	1310	82 kg	5	280	MABISZ A
41110	Diana Standard 10	10	1600 x 750 x 380	1310	116 kg	5	280	500 000,-Ft

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.

Diana Queen A



1.500.000,-Ft

VDMA 24992 szerint
„A” besorolás



Queen A 10/7

S1

EN 14450 szerint



Queen A 3



Queen A 7



Jellemzők

- Megerősített, duplafalú ajtó
- Alap kivételben osztatlan belső kialakítás
- EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú értéktároló zár
- 3 mm vastag acél szekrénytest
- A zárszerkezet 3 irányban, 5 ponton zár
- Ø 22 mm-es acél zárócsapokkal
- 90 fokban nyíló ajtó
- Külön zárható lőszertartó rekesszel (280 mm magas)
- Maximális fegyver beállítási magasság: 1310 mm
- D-alakú műanyag kilincs
- Alapszín: RAL 6005 zöld

Opciók

- Osztott belső tér, 4 db állítható polccal (Diana Queen A 7 és 10 esetében)
- Választható VdS 2 elektronikus zárral
- Egyedi belső és külső kialakítás
- Egyedi RAL szín
- Szállítás
- Telepítés
- Plusz kulcs (nem másolható)



Választható
VdS Class 2
Elektronikus zárral

IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)	kg	Zárasi pontok	Biztosítási értékhatár
42103	Diana Queen A 3	3	1500 x 280 x 315	1310	63 kg	5	MABISZ S1 1 500 000,-Ft
42105	Diana Queen A 5	5	1500 x 382 x 316	1310	75 kg	5	
42107	Diana Queen A 7	7	1600 x 550 x 380	1310	111 kg	5	
42110	Diana Queen A 10	10	1600 x 750 x 380	1310	137 kg	5	

Diana Queen B



2.500.000,-Ft

VDMA 24992 szerint
„B” besorolás

Diana Queen B 5

Diana Queen B 7



S2

EN 14450 szerint



30 perc

Tűzállóság

Opciók

- Osztott belső tér, 4 db állítható polccal
- Egyedi belső és külső kialakítás
- Egyedi RAL szín
- Szállítás
- Telepítés

Választható
VdS Class 2
Elektronikus zárral



Jellemzők

- Duplafalú, falvastagság 60 mm
- Az ajtó 65 mm vastag
- Alap kivételben osztatlan belső kialakítás
- 30 perc tűzállóság
- EN 1300 szabvány szerinti „A” oszt. értéktároló zár
- Külön zárható lőszertartó rekesz (280 mm magas)
- Távcsővel szerelt fegyvereknek is elegendő hely biztosított
- A zárszerkezet 3 irányban, 5 ponton zár
- Ø 22 mm-es acél zárócsapokkal
- 180 fokban nyíló ajtó
- D-alakú műanyag kilincs
- Alapszín: RAL 6005 zöld

IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)	kg	Zárási pontok	Biztosítási értékhatár
47105	Diana Queen B 5	5	1720 x 500 x 470	1310	134 kg	5	MABISZ S2 2 500 000,-Ft
47107	Diana Queen B 7	7	1720 x 670 x 470	1310	185 kg	5	
47110	Diana Queen B 10	10	1720 x 870 x 470	1310	230 kg	5	

DIANA Fire Block

S60P tűzállósági minősítéssel



2.500.000,-Ft

VDMA 24992 szerint
„B” besorolás



Diana Fire Block 10/7

S2

EN 14450 szerint



60 perc

Tűzállóság papírra
EN 1047-1 szerint



Opciók

- Osztott belső tér, 4 db állítható polccal
- Egyedi belső és külső kialakítás
- Egyedi RAL szín
- Szállítás
- Telepítés



Választható
VdS Class 2
Elektronikus zárral

Jellemzők

- Duplafalú, az ajtó 110 mm vastag
- Alap kivitelben osztatlan belső kialakítás
- 60 perc tűzállós EN 1047-1 szabvány szerinti S60P tűzállósági minősítéssel
- EN 1300 szabvány szerinti „A” oszt. értéktároló zár
- Távcsővel szerelt fegyvereknek is elegendő hely biztosított
- A zárszerkezet 3 irányban, mérettől függően 7 vagy 9 ponton zár
- Külön zárható lőszertartó rekesszel (280 mm magas)
- Ø 22 mm-es acél zárócsapokkal
- 180 fokban nyíló ajtó
- D-alakú műanyag kilincs
- Alapszín: RAL 6005 zöld
- Lábakkal felszerelt

IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)		Zárási pontok	Biztosítási érték- határ
43105	Diana Fire Block 5	5	1820 x 500 x 470	1310	220 kg	7	MABISZ C 3 000 000,-Ft
43107	Diana Fire Block 7	7	1820 x 670 x 470	1310	240 kg	9	
43110	Diana Fire Block 10	10	1820 x 870 x 470	1310	300 kg	9	

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a broszúrában ábrázolt színtől.



BLACK EDITION
TACTICAL GUN SAFES

Lőszertárolók

Lőszertároló IV.



Champion lőszertároló



Lőszertároló III.



Lőszertároló V.



Jellemzők

- Erős, kiváló minőségű acéllemezből (Lv 1 - 2mm)
- Hegesztett fémszekrények, fémkazetták
- Magas fokú biztonság
- Legjobb minőség – ár – design harmóniája
- A zár EN 1300 szabvány alapján „A” oszt. minősített biztonsági széfzár (Lőszertároló VI.)
- Alapszín: RAL 6005 zöld

Opciók

- Egyedi belső és külső kialakítás
- Egyedi RAL szín
- Szállítás
- Telepítés
- Egyedi méret

IDH	Megnevezés	Külső méret (mm)	kg	Polcok
45107	Champion lőszertároló	150 x 240 x 200	5 kg	-
45101	Lőszertároló I.	110 x 110 x 60	0,7 kg	-
45102	Lőszertároló II.	220 x 110 x 60	1,5 kg	-
45103	Lőszertároló III.	750 x 380 x 290	15 kg	3
45105	Lőszertároló IV.	270 x 380 x 260	5,5 kg	-
45104	Lőszertároló V.	1500 x 380 x 260	25 kg	4
45106	Lőszertároló VI. - Kétajtós	1600 x 1100 x 400	210 kg	4

HUNTER DECOR Fegyverszekrények

3M

Egyedi dekoráció fegyverszekrényeire!



Hunter Decor fegyverszekrények

Egyszínű szekrény helyett vigyen életet otthonába!

Válasszon az általunk ajánlott képek közül, de kérésre egyedi fotót is felhelyezünk.

Az egyszerű fa dekorációtól a vadászati motívumokon keresztül az egyedi szín összeállításokig teljeskörűen az Ön igényei szerint készítjük el fóliázott szekrényét!

Kiváló minőségű **3M** technológiájú fóliát használunk.



Őz



Vaddisznó



Gímbika 1



Muflon



Gímbika 2



Safety

S1 minősítés EN 14450-es szabvány
MABISZ S1 besorolás

- Megerősített, duplafalú ajtó
- EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú értéktároló zár
- 3 mm vastag acél szekrénytest
- A zárszerkezet 3 irányban, 4 ponton zár
- Ø 22 mm-es acél zárócsapokkal
- 180 fokban nyíló ajtó
- D-alakú műanyag kilincs
- Külön zárható lőszertartó rekesszel (280 mm magas)
- Alsó – és hátsó szivacsstámaszték
- Vadászkellékeknek akasztók
- Tisztító eszközöknek rekesz
- Rögzítő csavarok, tipli
- Irattartó
- 2-2 db kulcs
- Szín: RAL 7024 antracit szürke



IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)	
48105	Safety 5	5	1450 x 300 x 335	1250	54 kg
48107	Safety 7	7	1500 x 400 x 335	1300	68 kg

BR. Fegyverszekrény

- Masszív acéltest, körben 2 mm vastag lemezből
- Fokozottan biztonságos
- Kis helyigényű konstrukció
- Duplafalú, süllyesztett ajtó
- Robosztus, ellenálló ajtólap
- Speciális fegyvereknek is megfelel
- Zárszerkezet: 3 irányban 5 ponton zár
- Ø 22 mm-es acél zárócsapokkal
- 2-2 db kulcs
- Szivacsstámaszték és betét
- 2-2 db csavar és tipli a rögzítéshez
- Szín: RAL 9005 fekete




IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 	Fegyverbeáll. mag. (mm)	
49104	BR 4	4	1400 x 340 x 280	1395	35 kg
49107	BR 7	7	1560 x 360 x 320	1300	64 kg
49109	BR 9	9	1560 x 530 x 320	1300	71 kg

Kisebb helyigényű fegyverszekrényeink

Maroklófegyver-tárolók

- Külön zárható a fegyver- és lőszer-tároló része (típustól függően)
- Biztonságos tárolás 3-5 maroklófegyver számára
- Duplafalú kivitel
- VDMA 24992 szabvány szerint B osztályú
- A zár EN 1300 szabvány szerint A oszt. széf zár
- Külön zárható a fegyver- és lőszer-tároló része
- Maroklófegyverek számára kialakított speciális szivacs
- Rögzíthető
- Szivacs támaszték
- Rögzítő csavarok
- 2 db kulcs
- Szín: RAL 9005 fekete



Maroklófegyver-tároló szekrény 3



Maroklófegyver-tároló szekrény 5

Fegyverkazetták

- A Budapesti Rendőr-főkapitányság 723-30/1995 sz. ajánlásával
- Rögzítő sínes kivitel: a sánt csavarokkal a fegyverkazetta kívánt tárolási helyére kell felerősíteni (pl.: erre a célra kialakított szekrény, bútorzat). A kazettát be kell csúsztatni a sínbe, ami a zár elfordításával fixen kapcsolódik és csak a zár nyitásával mozdítható el a helyéről újra.
- Kazettán belül zárható rekesz van a lőszer tárolására
- Hagyományosan erős lemezkazetta
- 3 db biztonsági fémbútorzárral szerelt, 2-2-2 db kulccsal
- Szivacs betéttel a fegyver megóvásáért alul és felül is
- Elkülönített zárható rekesz a lőszer számára
- A kulcs sorszám alapján utánrendelhető
- Szín: RAL 9005 fekete



„Trigger” fegyverkazetta



„Peacemaker” fegyverkazetta



Fegyverkazetta rögzítő sínnel



ISO minősített cég terméke

IDH	Megnevezés		Külső méret (mm) 		Zárási pontok
44101	Fegyverkazetta	1	60 x 280 x 180	1,8 kg	1
44102	Fegyverkazetta rögzítő	1	60 x 280 x 190	2,2 kg	1
44103	„Peacemaker” fegyverkazetta rögzítő	2	100 x 358 x 258	4 kg	1
44104	Maroklófegyver-tároló szekrény 3	3	280 x 350 x 305	23 kg	4
44107	Maroklófegyver-tároló szekrény 5	5	500 x 400 x 350	37 kg	5
44105	„FCS” Safe for Handgun Cases	8	300 x 270 x 400	44 kg	3

Maroklófegyver-tárolók / Fegyverkazetták

POSTALÁDÁK

Kültéri és Design
Postaládák

Beltéri és Társasházi
Postaládák

Postaládák
EN 13724
szerint



Hagyományos, kerítéssel rendelkező családi házakhoz ajánlott postaládák



Udvari I.-II.

- Az elnevezése is utal rá, hogy ezt a típus az udvar felől kell felszerelni, ezért zár nélküli
- Bedobó nyílásánál illeszthető a kerítés, vagy a kapu belső felületéhez
- Nagyméretű küldemények fogadására is alkalmas
- Időjárás viszontagságainak ellenálló
- A rozsdamentes alapanyag hosszú élettartamot biztosít
- A bedobó nyílás eső ellen védett, mérete lehetővé teszi vastag küldemények sérülés nélküli behelyezését is

Méret

- Udvari I. 335 x 220 x 85mm
- Udvari II. 335 x 270 x 105mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke),
RAL 9005 (fekete), RAL 3020 (piros),
RAL 6005 (zöld), RAL 8014 (barna)

Tartozék

- Rögzítő csavarok, tipli



Postaláda I.-II.

- A kapukon, kerítésen kívülről, vagy belülről felszerelve is használható
- Megjelenésében konzervatív, de magas minőségi követelményeknek tesz eleget
- Ellenáll az időjárás viszontagságoknak
- A rozsdamentes alapanyag hosszú élettartamot biztosít
- A bedobó nyílások eső ellen védettek, mérete lehetővé teszi vastag küldemények sérülés nélküli behelyezését is
- Lopásgátlóval szerelt típus
- Biztonsági zárral szerelt, melyhez sorszámozott kulcs utánrendelhető

Méret

- Posta I. 335 x 220 x 85 mm
- Posta II. 335 x 270 x 105 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke),
RAL 9006 (ezüst), RAL 9005 (fekete),
RAL 3020 (piros), RAL 6005 (zöld),
RAL 8014 (barna)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli



A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.

Stílus & Egyediség

Black Edition

Minimal design


Wood cover



Black Edition választható színei:



Wood cover választható színei:



Termékleírás

- Szálcsiszolt, rozsdamentes acéllemezből
- Kültéri, falra vagy kerítésre szerelhető levélszekrényttest
- Felső bedobónyílás felhajtható esővédővel
- Előre nyíló ajtó lakkozott fa díszlécekkel
- A küldemények illetéktelen kivétele elleni védelem
- Gumiütközők a tető zajtalan lecsukódásához
- Elegendő hely C4-es méretű borít (229 × 324 mm) sérülésmentes bedobásához is
- EN 13274 szabvány szerinti konstrukció

IDH	Megnevezés	Méret	Bedobónyílás	Tömeg
11801	Wood cover	375 x 274 x 117 mm	30 x 230 mm	2,5 kg
11013	Minimal	360 x 270 x 90 mm	30 x 230 mm	2,6 kg
11901	Black Edition	375 x 250 x 95 mm	30 x 230 mm	2,3 kg



Falra, kerítésre oszlopba és sorba szerelhető kültéri „fekvő” postaládák



Esőálló postaláda

- Igényes, de nem hivalkodó kivitel
- Nagyméretű küldemények fogadására is alkalmas
- Ellenáll az időjárás viszontagságoknak
- Rozsdamentes alapanyag
- Esőálló kivitel, vízelvezető „csatornával”
- Lopásgátlóval szerelt
- Biztonsági zárral ellátva, melyhez sorszámozott kulcs utánrendelhető

Méret

- 310 x 380 x 135 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 9006 (ezüst),
RAL 9005 (fekete), RAL 6005 (zöld),
RAL 8014 (barna)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli

Kültéri fekvő postaláda

- Kültéren és beltéren egyaránt használható postaláda
- Kültéri használat esetén a kerítésen kívülre és belülré is felszerelhető
- Rozsdamentes alapanyaga hosszú élettartamot biztosít
- Bedobó nyílások esőellen „billenő ajtóval” védettek előlről és hátulról is
- Sorba és oszlopba is rendezhető
- Lopás gátlóval felszerelt

Méret

- 330 x 350 x 100 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 8014 (barna)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli

Luxus kivitelű postaládák



BAU postaládák

- Nagyméretű küldeményeknek
- Rozsdamentes alapanyag
- Vízelvezető „csatornával” ellátott
- Az ajtók lefelé nyílnak
- Lopásgátlóval felszerelt
- Felső bedobó nyílással rendelkezik
- Az ajtók lefelé nyílnak, ezáltal kényelmes a használatuk
- A kerítésen kívülre szerelhető

Méret

- 395 x 265 x 110 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 1005 (sárga),
RAL 3003 (bordó), RAL 6005 (zöld),
RAL 8014 (barna), RAL 9005 (fekete)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli



Luxus postaládák

- Ujjlenyomat mentes
- Nemesacél alapanyag
- Igényes, elegáns
- Bedobónyílás a tetőn is és a hátoldalon is
- Lopásgátlóval felszerelt
- A kerítés mindkét oldalára szerelhető
- A kulcs sorszám alapján utánrendelhető

Méretek

- Luxus I. 395 x 265 x 110 mm
- Luxus II. 395 x 335 x 130 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

- Nemesacél szín, RAL 9006 (ezüst)

Választható opció

- Szóróanyag tartóval szerelten

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli

Oszlopba és falba építhető postaládák



Capital I-II. postaláda

- Falba, kőkerítésbe, oszlopba építhető, fekvő postaláda
- Állítható mélységű, igazodik a fal vastagságához
- Lakóparkok, irodaházak és családi házak számára egyaránt alkalmazható
- Kialakítása lehetővé teszi a nagyobb küldemények fogadását is
- Bedobó nyílás magassága: 40 mm
- Lopás gátlóval felszerelt
- Kis felületet foglal el
- Egymás mellé és fölé is szerelhető, egységbe építhető

Méret

- Capital I. 90 x 280 x 235-420 mm
- Capital II. 120 x 280 x 235-420 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 9006 (ezüst),
RAL 7035 (szürke), RAL 9005 (fekete),
RAL 6005 (zöld), RAL 8014 (barna)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó



Beltéri postaláda

- Lépcsőházakba tervezett, mérete illeszkedik a régi lakótelepi postaládák méretéhez
- Biztonsági zárral ellátva, melyhez sorszámozott kulcs utánrendelhető
- Műanyag névtáblatartóval van ellátva
- Az ajtó lefelé nyílik
- Betekintő nyílásokon ellenőrizhető, hogy érkezett-e küldemény
- Kézbesítő számára is könnyen hozzáférhető a bedobó nyílás

Méret

- 270 x 330 x 80 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke),
RAL 9005 (fekete), RAL 6005 (zöld),
RAL 8014 (barna)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli



Metropol postaláda

- Fekvő postaláda
- Oldalra nyíló ajtó
- Oszlopokba és sorba is rendezhető
- Horganyazott alapanyagból
- Igény szerint tetszőleges számú rekesszel

Méret

- Tagonként: 117 x 107 x 124 mm
- Három rekeszes: 350 x 320 x 370 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

RAL 9010 (fehér), RAL 1015 (bézs),
RAL 7035 (világos szürke)

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- Rögzítő csavarok, tipli



INOX postaláda

- Kültéri levélszekrény, kerítésre, falra szerelhető csapófedeles bedobó nyílással
- Önállóan 1 db vagy igény szerint a kívánt darabszám egymás mellé szerelhető
- Ujjlenyomat mentes
- A postaláda zárható (a kulcs a sorszám alapján a gyártótól utánrendelhető)
- Az ajtó felfelé nyílik, összekötő ajtótamasz és kibukás gátlóval szerelt
- Szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez, mely hosszú élettartamot biztosít
- Lopásgátlóval illetve kiszoródás elleni védelemmel felszerelt

Méret

- 335 x 220 x 85 mm

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Alapszín

- Szálcsiszolt

Tartozék

- 2 db sorszámozott kulcs, amely a sorszám alapján utánrendelhető
- Műanyag névtartó
- 2 db csavar és 2 db tipli



ÖLTÖZŐSZEKRENYEK

Teleajtós

Osztott ajtós

Z ajtós



Európa tele ajtós öltözőszekrény



Európa Tele ajtós I.



Európa Tele ajtós II.



Európa Tele ajtós III.



Opció

- Plusz kulcs
- Galvanizált lábkeret
- Plusz polc
- Ferde tető HACCP követelményeknek megfelelően
- Színes ajtók
- RAL színskála szerinti egyéb szín
- Helyszínre történő beállítás

Tartozék:

- Tükör
- 2 db kulcs, mely utánrendelhető sorszám alapján
- Felső polc
- Ruhaakasztó rúd
- Névtábla
- Törülköző akasztó

Leírás

- Hegesztett acéllemez öltözőszekrény
- Biztonságos védelem: sorszámozott biztonsági fémbútorzár 2 db kulccsal,
- Megerősített ajtószárnyak forgócsapokon
- Esztétikusan kialakított és megfelelően elhelyezett szellőzők a légáramlás biztosítására
- Zajtalan ajtózáras a gumiütközők révén
- Alapszín RAL 7035 világosszürke

Felületkezelés:

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás

Opcionálisan választható zárok:

- Vezérkulcsos rendszer
- Forgóretesz
- Lakat

IDH	Típus	Méret	Súly
34101	Európa Tele ajtós I.	1800 x 300 x 500	27 kg
34102	Európa Tele ajtós II.	1800 x 600 x 500	42 kg
34103	Európa Tele ajtós III.	1800 x 900 x 500	66 kg

Európa „Z” ajtos öltözőszekrény



Európa „Z” ajtos I. Európa „Z” ajtos II.



Európa „Z” ajtos III.



Leírás

Az „Z” osztás tökéletes megoldás a gazdaságos helykihasználásra, a ruhák, táskák, cipők rendezett tárolására.

- Hegesztett acéllemez öltözőszekrény
- A ruha vállfára akasztható gyűrődés nélkül
- Erős, hosszú élettartam
- Megerősített ajtószárnyak forgócsapokon
- Esztétikusan kialakított és megfelelően elhelyezett szellőzők a folyamatos légáramlás biztosítására
- Zajtalan ajtózáras a gumiütközők révén
- Alapszín: világosszürke (RAL 7035)

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás, sav-, lúg-, kopásálló bevonat

Opció

- Plusz kulcs
- Galvanizált lábkeret
- Ferde tető
- Ferde tető HACCP követelményeknek megfelelően
- Színes ajtók
- RAL színskála szerinti egyéb szín
- Helyszínre történő beállítás

Tartozék

- Tükör
- 2 db kulcs, mely utánrendelhető sorszám alapján
- Ruhaakasztó rúd
- Névtábla
- Törülköző akasztó

Opcionálisan választható zárok

- Vezérkulcsos rendszer
- Forgóretesz
- Lakat

IDH	Típus	Méret	Súly
34301	Európa „Z” ajtos I.	1800 x 350 x 500	31 kg
34302	Európa „Z” ajtos II.	1800 x 700 x 500	48 kg
34303	Európa „Z” ajtos III.	1800 x 1050 x 500	76 kg

Európa osztott ajtós öltözőszekrény



Európa osztott ajtós I.



Európa osztott ajtós II.



Európa osztott ajtós III.



Opció

- Plusz kulcs
- Galvanizált lábkeret
- Ferde tető
- Ferde tető HACCP követelményeknek megfelelően
- Színes ajtók
- RAL színskála szerinti egyéb szín
- Helyszínre történő beállítás

Tartozék

- Tükör
- 2 db kulcs, mely utánrendelhető sorszám alapján
- Ruhaakasztó kampó
- Névtábla
- Törülköző akasztó

Opcionálisan választható zárok

- Vezérkulcsos rendszer
- Forgóretesz
- Lakat

Leírás

- Hegesztett acéllemez öltözőszekrény
- A ruha vállfára akasztható gyűrődés nélkül
- Helytakarékos
- Biztonságos védelem: sorszámozott biztonsági fémbútorzár 2 db kulccsal
- Megerősített ajtószárnyak forgócsapokon
- Zajtalan ajtózáras a gumiütközők révén
- Alapszín: világosszürke(RAL 7035)

Felületkezelés

- Környezetbarát technológiával készült műanyag porszórás, sav-, lúg-, kopásálló bevonat

Helytakarékos kivitel!

IDH	Típus	Méretek	Súly
34201	Európa osztott ajtós I.	1800 x 300 x 500	27 kg
34202	Európa osztott ajtós II.	1800 x 600 x 500	42 kg
34203	Európa osztott ajtós III.	1800 x 900 x 500	66 kg



KULCSTÁROLÓ RENDSZEREK

RFID

Tűzkulcsdoboz

Kulcskirály







Gyurmazáras kulcsdoboz

A kulcsok felvételének, leadásának nyomon követésére, ill. a használó személyek azonosítására szolgál. 1mm-es finomlemezből készülnek, elektrosztatikus porszórással festve.

Tartozék

- Gyurma



Kulcskirály

A TREZOR „Kulcskirály” termékcsalád 30, 42, 83, 108, 126, 300 db kulcs tárolására készülnek. A kulcs tároló szekrények 1mm-es finomlemezből elektrosztatikus porszórással festve készülnek. A zár sorszámozott, így a kulcs sorszám alapján a gyártótól utánrendelhető.

Tartozékok

- színes műanyag kulcstartók
- feliratozható kulcscímkék
- rögzítő csavarok, tiplik





Több mint 30 éve a biztonság világában.

Alapítva: 1987.



TREZOR-LIKTOR Zrt.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18.



kozpont@trezor.hu
www.trezor.hu



+36 66 444 391

